



"آذرکشت چالدران، همراه شما برای برداشت سریع و راحت ذرت"
آذرکشت چالدران، نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از
فروش محصولات تیانرن در ایران.



کاتالوگ کمباین برداشت ذرت (پیکر هاسکر) ۴YZ-۶

"آذرکشت چالدران -

پیشرو در هر زمان"



شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی آذرکشت چالدران

تلفن: ۰۴۴۳۶۲۲۰۱۴۵-۰۹۱۴۱۶۱۴۲۳۱

آدرس: آذربایجان غربی، خوی، سعیدآباد، نرسیده به کارخانه قند، رو به

روی کارخانه توتیا

وبسایت: www.azarkeshtchaldoran.com



**TIANREN, MAKE CORN HARVESTING
EASY AND EFFORTLESS.**

让天下不再有难收的玉米



نگاهی به ویژگی‌های فنی و عملکردی دستگاه ۴YZ-6:

موتور قدرتمند و ساخته‌شده: مجهز به موتور ۶ سیلندر با توان ۲۲۰ اسب بخار؛ مصرف سوخت پایین، عملکرد پایدار، قدرت ذخیره کافی و خدمات پس از فروش تضمین‌شده.

شاسی مطمئن و بادوام: دارای گیربکس سری ۱۰۰۰ چهار سرعته با عملکرد پایدار و قابل‌اعتماد؛ استفاده از پمپ‌ها و موتورهای هیدرولیک برندهای معتبر بین‌المللی، افزایش حجم جابجایی پمپ و موتور برای قدرت بیشتر؛ کنترل با یک اهرم، عملکرد راحت، پاسخ‌دهی سریع، صرفه‌جویی در زمان و نیروی انسانی، و سازگاری بهتر با عملیات مزرعه در شرایط کاری مختلف.

بازیافت دانه با ماریج دوگانه: استفاده از سیستم بازیافت دانه با دو ماریج، برای بازیافت تمیزتر و قابل‌اعتمادتر دانه‌ها؛ بهره‌گیری از طراحی دمنده‌ی ترکیبی برای افزایش پاکی دانه؛ تیغه‌ی غلتکی متحرک، پوست بلال را خرد کرده و به‌طور یکنواخت در مزرعه پخش می‌کند.

هد ذرت تیانون: هد ذرت ردیفی دوپل ۵۴۰-۵۵۰ با طراحی اختصاصی، مجهز به سیستم تغذیه اجباری برای سازگاری بهتر با فواصل ردیف‌ها؛ با ارتفاع کم از سطح زمین، جیدن خوشه‌ها بدون ریزش دانه انجام می‌شود، بدون بریدن بلال، با نرخ خرابی پایین و سرعت برداشت بالا؛ عملکرد عالی حتی در برداشت ذرت خوابیده.

پوست‌گیر توسعه‌یافته: پوست‌گیر ۵ غلتکی طراحی‌شده به‌صورت مستقل با راندمان بالای پوست‌گیری و حداقل آسیب به دانه؛ قطعات کلیدی دارای بلبرینگ‌های بدون نیاز به نگهداری برای کیفیت پایدار و قابل‌اطمینان؛ تنظیم غلتک‌ها از پیچ تنظیم به دو دسته ارتقاء یافته که سریع‌تر و راحت‌تر است و زمان تنظیم را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد.

مخزن دانه بزرگ‌تر: طراحی جدید مخزن دانه، افزایش حجم از ۳.۵ مترمکعب به ۵ مترمکعب برای کاهش دفعات تخلیه؛ امکان نصب نوار نقاله داخل مخزن برای بارگیری بلال در داخل مخزن؛ ارتفاع محور تخلیه تا ۳ متر، تخلیه آسان‌تر دانه را فراهم می‌کند.

تایرهای هدایت‌کننده بزرگ‌تر: تایرهای هدایت‌کننده بزرگ‌تر با سایز (۷۰/۱۶۰۰/۲۰) نصب شده‌اند؛ پهن‌تر و مقاوم‌تر با ظرفیت باربری بالاتر؛ طراحی تقویت‌شده فریم با قطعات ضخیم‌تر و مستحکم‌تر برای پایداری و اطمینان بیشتر.

دوربین‌های چندگانه: چهار دوربین در نقاط کلیدی دستگاه نصب شده‌اند: پوست‌گیر، سیستم بازیافت دانه، موتور و جعبه‌ی بلال؛ راننده می‌تواند در هر لحظه از وضعیت عملکرد دستگاه آگاه باشد و نظارت تصویری بر اجزای حساس داشته باشد تا عملکرد کل ماشین پایدار و ایمن باقی بماند.

انتقال قدرت هیدرواستاتیک (چهار چرخ محرک اختیاری): مجهز به سیستم محرک جلو هیدرولیکی (HPT Hydrostatic) برای حرکت روان، انعطاف‌پذیر و کم‌خرابی؛ پاسخ سریع، صرفه‌جویی در زمان؛ دارای دو حالت کاری: حرکت بین مزرعه‌ای (۰ تا ۲۶ کیلومتر در ساعت) و حالت کاری (۰ تا ۱۳ کیلومتر در ساعت).

کنترل تک‌اهرم: فشار موج جدید کنترل تک‌اهرم، کاهش‌دهنده‌ی خستگی اپراتور، صرفه‌جویی در زمان و انرژی؛ کنترل یکپارچه اجزای هیدرولیک برای بهره‌برداری راحت‌تر و کاربرپسندتر.

طراحی جدید شاسی: طراحی بهینه‌شده سازه‌ی شاسی؛ استفاده از فولاد مقاوم شاسی خودرو در تیر اصلی و قطعات باربر، جهت افزایش ظرفیت تحمل بار و مقاومت در برابر پیچش.


کابین لوکس: صندلی تعلیق‌دار، فرمان قابل‌تنظیم و صندلی کمکی، برای ایمنی و راحتی بیشتر راننده و سرنشینان.



4YZ-6

静液压驱动、一杆操控、全新机架设计

Hydrostatic drive, one-lever control, new frame design



مشخصات	مقدار / توضیحات
قدرت موتور	۲۲۰ اسب بخار (۶ سیلندر)
تعداد ردیف کاری	۶ ردیف
فاصله بین ردیف‌ها	۷۵ سانتی‌متر / قابل تغییر بر اساس سفارش مشتری
ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع)	۸۶۰۰ × ۳۲۰۰ × ۳۷۳۰ میلی‌متر
نوع پوست‌گیر	۵ غلتک (ساف)
حداکثر ارتفاع تخلیه	۳۰۰۰ میلی‌متر
نوع سیستم حرکتی	هیدرولیکی
نوع تایرها	تایر هدایت‌کننده: ۱۲-۱۸ یا ۱۶-۲۰ / ۷۰-۲۰ تایر محرک: ۱۵-۲۴ یا ۱۸-۳۰

در آذرکشت چالدران، ما معتقدیم که آینده کشاورزی در همکاری و رفاه مشترک نهفته است. به همین دلیل است که ما با کشاورزان از نزدیک در ارتباط هستیم تا هر چه بهتر از دغدغه ها و نیازهای آنها آگاه شده و برای رفع این نیازها اقدام کنیم؛ بعنوان مثال **تکنولوژی بروز شرکت تیانرن** در زمینه برداشت ذرت، بدون شک پاسخگوی قسمت بزرگی از این نیازهاست.



第一代普通割台YG/YGQ



مشخصات هـذ ذرت نسل اول (مدل YG):

۱- انتقال قدرت هر ردیف به صورت مستقل از طریق شافت شش ضلعی انجام می شود. هر ردیف به طور جداگانه کار می کند و دارای کلاچ ایمنی برای محافظت در برابر اضافه بار است.

۲- انتهای جلویی غلتک ساقه بر در مدل YGQ دارای نقطه اتکای تقویت شده است.

۳- استفاده از زنجیر جمع کننده بین المللی ۵۵۵CA با مقاومت بالا و طراحی دندانهای دایره ای با کمترین آسیب به محصول.

۴- کاور دستگاه از پلاستیک مهندسی با استحکام بالا یا فایبرگلاس ساخته شده که صدا را کاهش داده و از پرش بلال ها جلوگیری می کند؛ در دمای پایین ترک نمی خورد.

۵- طراحی ترکیبی غلتک ساقه بر با ۵ تیغه، برداشت نرم و خرد کردن قوی ساقه ها را فراهم می کند.

۶- هـذ دستگاه دارای زاویه شیب ملایم و جداکننده بلند است که برداشت ذرت خوابیده را آسان تر و مؤثرتر می کند.

۷- امکان نصب ماریج جانبی روی درپوش های کناری برای تغذیه اجباری فراهم است.

۸- راندمان بالای برداشت.

۹- طراحی شده برای برداشت بین ۳ تا ۱۲ ردیف و قابل اتصال به اکثر کمباین های داخلی و خارجی با چرخ.

۱۰- طراحی تیغه دوار با سرعت بالا، باقی ماندن حداقل ساقه پس از برداشت را تضمین می کند و کیفیت خرد کردن ساقه را بهبود می بخشد.



安全离合器、性能可靠



拉茎方式采用多刀符合式



YG单行



YGQ单行

آینده‌ای روشن، با آذرکشت چالدران

در دنیای امروز، کشاورزی موفق بدون ماشین‌آلات پیشرفته و قابل اعتماد ممکن نیست. به همین دلیل، آذرکشت چالدران با افتخار نمایندگی رسمی و انحصاری برند جهانی تیانرن را در ایران بر عهده گرفته است — تا کشاورزان ایرانی نیز به آخرین فناوری روز دنیا در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی (به‌خصوص برداشت ذرت) دسترسی داشته باشند.

شرکت بین‌المللی تیانرن با تمرکز بر نوآوری، گسترش ظرفیت تولید و توسعه ماشین‌آلات کشاورزی پیشرفته، در مسیر تبدیل شدن به رهبر جهانی این صنعت گام برمی‌دارد. این چشم‌انداز حالا با همراهی آذرکشت چالدران در ایران نیز جاری شده است.

ما در آذرکشت چالدران فقط واردکننده نیستیم؛ ما پل ارتباطی کشاورز ایرانی با فناوری جهانی هستیم. با خدمات پس از فروش واقعی، قطعات یدکی اصل، آموزش تخصصی و پشتیبانی دائمی، پشت هر دستگاهی که عرضه می‌کنیم، ایستاده‌ایم.

آذرکشت چالدران، انتخابی فراتر از خرید — سرمایه‌گذاری برای آینده کشاورزی ایران.



